

The image features a large, bold, black sans-serif font for the word "Clay". Below it, the tagline "keep it close" is written in a smaller, lowercase, green sans-serif font. The background consists of large, light gray, curved shapes that resemble stylized waves or abstract forms. At the bottom of the page, there is a solid green horizontal bar.

Clay
keep it close

**Intuitiv.
Flexibel.
Funktioniert.**

www.my-clay.com
www.saltosystems.com

Clay

by SALTO

Clay by SALTO ist die einfache, sichere und kabellose Cloud-Zutrittslösung für kleine und mittelgroße Unternehmen. Revolutionär in Design, Bedienung und Funktion.

Clay ist eine Cloud-basierende elektronische Zutrittslösung für kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU), die eine neue Dimension an Flexibilität für das Zutrittsmanagement schafft. Die Basis des Systems bildet eine intuitive, Cloud-basierte Software, die komfortabel und in Echtzeit die Zentrale, App und hochqualitative Hardware verbindet. Hinzu kommt ein anwenderfreundliches Pay-per-Use Bezahlmodell.

Die bahnbrechende Lösung ermöglicht eine kabellose elektronische Zutrittskontrolle in KMU mit sehr viel besserer Funktionalität und Leistungsfähigkeit als sie jede mechanische Schließanlage bieten kann. Das System benötigt keine Software-Installation und vermeidet die hohen Kosten komplett verkabelter elektronischer Anlagen.



**Echtzeit-Zutrittskontrolle.
Von überall.
Komplett kabellos.**

“Clay ist die einfache, sichere und kabellose Cloud-Zutrittslösung”





ClayIQ



Clay Beschlag



Clay Zylinder



ClayTag



Clay Repeater



My-Clay.com



Clay App



ClayIQ

Das Herz von Clay



Plug & Clay

ClayIQ findet seinen Weg in die Cloud ganz allein. Mit 2 Schrauben anbringen, Strom anschließen – und fertig.



Passt immer

ClayIQ passt sich Ihren Vorstellungen an. Horizontal oder vertikal befestigt – ganz wie Sie wünschen.



Mit Herz

Damit Sie wissen, dass alles tadellos funktioniert, leuchtet am ClayIQ alle 5 Minuten eine grüne LED kurz auf.



Herzstück

Der ClayIQ ist das Zentrum des Clay-Universums. Er verbindet Ihre kabellosen Clay Beschläge und Zylinder mit der My-Clay Cloud. Einfach den ClayIQ mit der mitgelieferten Halterung an der Wand befestigen, Strom anschließen und ihn in Ihrem My-Clay Account aktivieren.



Vernetzung

ClayIQ nutzt kein WiFi, er verbindet sich selbst mit dem Internet. Als Faustregel gilt: Wo ein Mobiltelefon Empfang hat, kann man einen ClayIQ installieren. Die Entfernung zu den Clay Beschlägen und Zylindern sollte maximal 10 Meter betragen. Benötigen Sie mehr, haben wir Clay Repeater für bis zu 55 Meter Reichweite im Angebot.



Abgelegene Standorte

Eine einzelne Tür an einem abgelegenen Standort? ClayIQ ist perfekt für solche Situationen geeignet. Einfach den zusätzlichen ClayIQ in Ihrem Account hinzufügen und schon können Sie diese Tür aus Ihrem My-Clay Account heraus steuern.



Keine zusätzlichen Kosten

Alle Verbindungskosten des ClayIQ sind bereits in Ihrem Abonnement enthalten. Unkompliziert und ohne unliebsame Überraschungen.

Clay Beschlag

Funktioniert ohne Kabel



Clay Beschläge passen an jede Tür, sind mit wenig Aufwand zu installieren und funktionieren komplett kabellos. Die Beschläge gibt es in verschiedenen Oberflächenvarianten und mit unterschiedlichen Drückergarnituren. Sie passen sich somit Ihrem Gebäudedesign optimal an.



Ausführungen

Die Clay Beschläge sind für Euro-, Schweizer und skandinavische Profiltüren ausgelegt, selbst für schmale Varianten. Sie funktionieren mit den gängigen europäischen, Schweizer und skandinavischen Einsteckschlössern und Zylindern. Die Clay Beschläge sind IP55-zertifiziert und können somit auch an Außentüren eingesetzt werden.



SALTO Qualität

Clay ist stolz darauf, die Hardware von SALTO Systems zu verwenden. SALTO ist die bevorzugte Zutrittslösung an über 1.500.000 Türen in mehr als 13.000 Projekten in über 90 Ländern.



Oberflächen

SALTO bietet eine große Auswahl an Oberflächen an, inklusive PVD-Beschichtung und RAL-Farben. Optional ist die anti-mikrobielle BioCote-Beschichtung lieferbar. Diese reduziert dauerhaft das Wachstum von Mikroben und Bakterien auf der Produktoberfläche um bis zu 99,99%.

Kommuniziert mit



Batterielaufzeit

Die Batterien halten für 40.000 Öffnungen. Das sind ca. 55 Öffnungen pro Tag über 2 Jahre! Bei niedrigem Batteriestand informiert My-Clay Sie umgehend via SMS, E-Mail oder Push-Nachricht.



Sofort informiert

Clay Beschläge sind interaktiv. Sensoren erkennen, ob eine Tür offen steht oder unberechtigt geöffnet wurde. Auf My-Clay können Sie festlegen, wer eine sofortige Benachrichtigung erhält.



Raus kommt man immer

Keine Angst, obwohl es sich beim Clay Beschlag um eine elektronische Lösung handelt, lassen sich die Türen immer von innen öffnen. Wir nennen das Anti-Panik-Funktion.

Clay Zylinder

Klein, schnell und einfach



In 5 Minuten installiert

Clay Zylinder lassen sich so rasch installieren, dass Sie mit der kompletten Montage eines Zylinders und des ClayIQ in 15 Minuten fertig sein können. Das verstehen wir unter einfach!




Wetterbeständig

Clay Zylinder sind IP55/66 zertifiziert. Das bedeutet, dass Temperaturen von -20 bis +65°C, Staub oder Regen die Funktion nicht beeinträchtigen.



Batterielaufzeit

Die Batterien halten für 40.000 Öffnungen. Das sind ca. 55 Öffnungen pro Tag über 2 Jahre! Bei niedriger Batterieladung informiert MyClay Sie umgehend via SMS, E-Mail oder Push-Nachricht.



Die elektronischen Zylinder von Clay sind äußerst kompakt, wodurch sie sich für nahezu jede Tür als ideale Lösung anbieten. Insbesondere für solche, an denen es nicht möglich oder nicht gewünscht ist, elektronische Beschläge anzubringen.

Kommuniziert mit



Ausführungen

Clay Zylinder passen an alle Türen, auch an solche mit schmalen Rahmen. Es gibt sie als Profilzylinder (u.a. Europrofil und Schweizer Rundprofil), Vorhangschloss oder RIM-Zylinder. Die Profilzylinder sind als Doppel- oder Halbzylinder erhältlich.



SALTO Qualität

Clay ist stolz darauf, die Hardware von SALTO Systems zu verwenden. SALTO ist die bevorzugte Zutrittslösung an über 1.500.000 Türen in mehr als 13.000 Projekten in über 90 Ländern. Innerhalb von 10 Jahren hat sich SALTO Systems zum Weltmarktführer für kabellose Zutrittskontrollsysteme entwickelt. Auf der Website www.saltosystems.com erfahren Sie mehr.



Oberflächen

Lieferbar mit verschiedenen Oberflächen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD-Messing poliert, PVD-Messing matt, optional jeweils mit anti-mikrobieller BioCote-Beschichtung. Panikfunktion möglich. Aufbohrschutz durch spezielle Härtung. Verdeckte Schrauben für mehr Sicherheit und besseres Aussehen. Zylinder können nummeriert werden. Varianten mit SKG*** Zertifizierung.



ClayTag

Ihr neuer Schlüssel



Schlüsselanhänger hinzufügen

Für das Hinzufügen eines Anhängers zum System wählen Sie einfach eine Ihrer Türen und nutzen das gesicherte 2-Minuten-Fenster, um den neuen Anhänger davorzuhalten. Sobald er eingelesen ist, gehört er für immer Ihnen!



Schlüsselanhänger sperren

Falls ein Anhänger verloren geht oder nicht zurückgegeben wird, können Sie ihn in My-Clay einfach sperren – in Echtzeit und ohne Verzögerung. Kommt er wieder zum Vorschein, können Sie ihn entsperren.



1 Schlüsselanhänger, 5 Farben

Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Deswegen gibt es den ClayTag in 5 Farben: in Grau, Weiß und 3 verschiedenen Grün-Tönen.





Keine Batterien

Der ClayTag ist ein passives Element, er braucht daher keine Batterien. Energie erhält er von den Clay Beschlägen und Zylindern. Ihm kann dadurch nicht der Strom ausgehen.



Sieht gut aus

Viele Anhänger kommen gelinde gesagt langweilig daher. Wir haben uns entschlossen, den ClayTag so zu gestalten, dass er einfach gut aussieht und verschiedenen Farbvorlieben entspricht.



Sicherheit

ClayTags funktionieren nur an den Türen, denen Sie sie zuteilen. Die verwendete RFID-Technologie setzt eine AES-Verschlüsselung für hohe Sicherheit ein. In vielen Regierungs- und Militär-Anwendungen wird die gleiche Technologie verwendet.




Der ClayTag ist das kleinste Mitglied der Clay-Familie. Er sieht exzellent aus und ist dabei auch noch hochsicher. Denn im Herzen trägt er den momentan sichersten RFID-Chip, um ein Duplizieren der TagID zu verhindern.



Kommuniziert mit...

Clay Repeater

Erweiterte Möglichkeiten



Einer, zwei oder drei

Fügen Sie bis zu 3 Repeater zwischen den ClayIQ und Ihren Clay Beschlag oder Zylinder. Die überbrücken ein ziemlich großes Büro!



Ohne Konfiguration

Wie alle anderen Komponenten von Clay müssen Sie den Repeater nicht einrichten oder konfigurieren. Einfach Strom anschließen und er funktioniert.



Sie ziehen um?

Sie ziehen in ein anderes Büro und Ihr ClayIQ und die Clay Beschläge und Zylinder sind zu weit voneinander entfernt? Kein Problem, einfach einen Repeater dazwischensetzen – und alles funktioniert wie bisher.

Der Clay Repeater vergrößert die Entfernung zwischen ClayIQ und den Clay Beschlägen und Zylindern. Normal können ClayIQ und Tür bis zu 10 Meter auseinander liegen – jeder Repeater fügt noch einmal jeweils 10 Meter hinzu. Bis zu drei Repeater können zusammenschaltet werden, was eine maximale Entfernung zwischen ClayIQ und Tür von 40 Metern ergibt.



Ohne Kabel

Wie alle anderen Komponenten bei Clay funktioniert auch der Repeater komplett kabellos. Einfach Strom anschließen und fertig.

98743

Aktivierungscode

Um sicherzugehen, dass Sie es sind, der einen Clay Repeater hinzufügt, geben Sie Ihren Aktivierungscode in My-Clay ein. Clay sendet Ihnen dann eine SMS. Wenn die Codes übereinstimmen, ist der Repeater einsatzbereit.



LED

Der Clay Repeater verfügt über die gleiche intuitive LED-Signalisierung wie der ClayIQ. Um zu zeigen, dass alles tadellos funktioniert, leuchtet am Clay Repeater alle 5 Minuten eine grüne LED kurz auf.

Kommuniziert mit



My-Clay.com

Zutrittsverwaltung in der Cloud

Keine Software-Installation, Skalierbarkeit, sicheres Login, intuitives Design – alles was Sie von einer modernen Cloud-Lösung erwarten, finden Sie in My-Clay.com. Verwalten Sie mühelos Ihre Clay-Komponenten, Personen, Benachrichtigungen und Zutrittsrechte.



Sicherheit

Wir haben die modernsten Sicherheitsfunktionen in allen Clay-Komponenten umgesetzt. Und wichtiger noch: Wir halten sie immer auf dem aktuellsten Stand – nicht immer sichtbar, aber immer bereit.



Fernöffnung

Eine wirklich coole und gleichzeitig nützliche Funktion ist die Fernöffnung von Türen mittels Einmal-Passwort. Sie werden diese nicht jeden Tag benötigen, aber richtig froh darüber sein, wenn doch einmal.



Jedes Gerät, jede Plattform

My-Clay.com unterstützt die neuesten Versionen von Internet-Browsern, Betriebssystemen und Endgeräten. Von iOS bis Windows und vom Laptop bis zum Tablet-Computer.



Von zu Hause



Im Büro



Systemübersicht

My-Clay.com stellt Ihnen im Dashboard immer die aktuellsten Informationen zur Verfügung und erlaubt die Verwaltung aller Clay-Komponenten: Türstatus, Zutritte und Ereignisse, Alarmer und die Möglichkeit, Türen aus der Ferne zu öffnen und zu verschließen.



Wer, wo, wann...

Zutrittsrechte im Vorübergehen ändern? Mit mechanischen Schlüsseln unmöglich. Mit My-Clay.com bestimmen Sie, wer welche Türen zu welcher Zeit begehen darf. Wenn Sie Zutrittsrechte anpassen wollen, loggen Sie sich ein, nehmen die Änderungen vor – und fertig. Sie müssen keinen ClayTag oder Clay Beschlag oder Zylinder aktualisieren, das ist schon erledigt.



Immer informiert

In My-Clay.com können Sie einstellen, zu welchen Ereignissen Sie Benachrichtigungen erhalten wollen, z.B. wenn bestimmte Personen eine Tür benutzen oder wenn eine Tür offen steht. Die Nachrichten können Sie per E-Mail, SMS und Push-Mitteilung erhalten.

Kommuniziert mit...



Clay App

Management von unterwegs

Mit der Clay App verwalten Sie Ihr Clay-System von Ihrem Smartphone aus – egal ob mit iOS, Android oder Windows. Die App bietet alle wichtigen Funktionen, wo auch immer Sie sich aufhalten oder wann auch immer Sie sie benötigen.



Schlüsselanhänger sperren

Falls ein Anhänger verloren geht oder nicht zurückgegeben wird, können Sie ihn in der Clay App einfach sperren – in Echtzeit und ohne Verzögerung. Kommt er wieder zum Vorschein, können Sie ihn entsperren.



Türen verschließen

Sie haben die Möglichkeit, Clay-Türen in einen "Büro-Modus" zu versetzen. Sie sind dann zu festgelegten Zeiten frei begehbar. Wenn Sie das Gebäude verlassen haben und sich unsicher sind, in welchem Modus die Türen sind, müssen Sie nicht umkehren. Einfach die Türen in den Normalbetrieb zurücksetzen und sie werden sofort verschlossen.



Fernöffnung

Eine wirklich coole und gleichzeitig nützliche Funktion der Clay App ist die Fernöffnung von Türen mittels Einmal-Passwort. Sie werden diese Funktion nicht jeden Tag benötigen, aber richtig froh darüber sein, wenn doch einmal.



Download

Die App ist für alle relevanten mobilen Plattformen erhältlich.



Kommuniziert mit...





Jetzt über- zeugen wir Sie endgültig

.....

Wir haben ein kurzes Video gedreht, um Ihnen die einfache Installation und die wichtigsten Funktionen von Clay zu demonstrieren. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone – und sehen Sie selbst!

KEEP IT CLOSE!

CLAY



Intuitiv. Flexibel. Funktioniert.



Clay Headquarter
Kraanspoor 48, 1033 SE Amsterdam
E-Mail: info@my-clay.com
www.my-clay.com

Distribution über SALTO-Vertretungen

SALTO Systems, Germany
Gevelsberg, Deutschland
Tel.: +49 2332 551 16-0
E-Mail: info.de@saltosystems.com
www.saltosystems.de

SALTO Systems HQ, Spain
Olarzun, Spain
Tel.: +34 943 344 550
E-Mail: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, UK
Holywell Business Park, Southam, UK
Tel.: +44 01926 811979
E-Mail: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk

SALTO Systems, USA
Atlanta GA, USA
Tel.: +1 (770) 452 6091
E-Mail: info@salto.us
www.salto.us

SALTO Systems, Asia
Singapore
Tel.: +65 6557 22 55
E-Mail: info.asia@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Australia
Waterloo - Sydney, Australia
Tel.: +61 1 3007 39959
E-Mail: info.sydney@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Australia
Melbourne, Australia
Tel.: +61 1 3007 39959
E-Mail: info.melbourne@saltosystems.com
www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Canada
Notre-Dame-de-L'Île-Perrot, Canada
Tel.: +1 (514) 616 2586
E-Mail: info@saltosystems.ca
www.saltosystems.ca

SALTO Systems, Mexico
Cancún, México
Tel.: +52 998 892 8752
E-Mail: info.mexico@salto.us
www.saltosystems.us

SALTO Systems, Middle East
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 48 811 050
E-Mail: info.me@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Systems, Netherlands
Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31 206 353 100
E-Mail: info.nl@saltosystems.com
www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Denmark
Kalundborg, Denmark
Tel.: +45 48 44 88 11
E-Mail: info.nordic@saltosystems.com
www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norway
Oslo, Norway
Tel.: +47 21 64 11 07
E-Mail: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no

SALTO Systems, Finland
Vantaa, Finland
Tel.: +358 40 6810 103
E-Mail: info.fi@saltosystems.com
www.saltosystems.com

SALTO Portugal
Porto, Portugal
Tel.: +351 220 937 508
E-Mail: info.portugal@saltosystems.com
www.saltosystems.com

EVVASALTO ACCES AB
Huddinge, Sweden
Tel.: +46 8 555 982 00
E-Mail: sveriga@evvasalto.es
www.evvasalto.se

SALTO Systems, France
Nanterre, France
Tel.: +33 1 55 17 13 70
E-Mail: info.fr@saltosystems.com
www.saltosystems.fr

SALTO Systems, Italy
Bologna, Italy
Tel.: +39 051 612 17 15
E-Mail: info.it@saltosystems.com
www.saltosystems.it

SALTO Systems, Switzerland
Eschlikon, Schweiz
Tel.: +41 71 973 72 72
E-Mail: info.ch@saltosystems.com
www.saltosystems.ch

SALTO Systems, Poland
Warszawa, Polska
Tel.: +48 222 112 204
E-Mail: info.pl@saltosystems.com
www.saltosystems.pl

SALTO Systems, Slovakia
Bratislava, Slovakia
Tel.: +48 222 112 204
E-Mail: info.sk@saltosystems.com
www.saltosystems.sk

SALTO Systems, Czech Republic
Prague, Czech Republic
Tel.: +420 734 258 882
E-Mail: info.cz@saltosystems.com
www.saltosystems.com

