



**FORMSCHÖNE  
SIGNALISIERUNG  
FÜR DEN AUSSENBEREICH  
SIGNALGEBER  
OPTISCH/AKUSTISCH**

# ELEGANTE SIGNALISIERUNG - IN ZINKOR- UND ALUTECHNIK.

Die **Signalgeber** aus dem Hause TELENOT dienen in Gefahrenmeldeanlagen zur Alarmierung im Außenbereich mittels akustischen und optischen Signalen. Dies geschieht im Hause TELENOT unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Anforderungen.

Dies ist dokumentiert durch die Anerkennung aller Signalgebertypen in der höchsten Sicherheitsklasse VdS-Klasse C durch den VdS-Schadenverhütung GmbH.

Durch die Verwendung von unterschiedlichsten Materialien und Designansätzen steht dem Kunden eine Variantenvielfalt zur Auswahl, welche die harmonische Einbindung der Signalgeber in jede Gebäudefassade ermöglicht.



- Eleganter Signalgeber in Zinkor- oder Alublech
- Hohe Variantenvielfalt durch Verwendung unterschiedlicher Materialien
- Einfache Montage und Installation
- Robustes, schlag- und wetterfestes Gehäuse
- Kompakte Abmessungen:
  - (B150xH132xT52) mm optischer Signalgeber
  - (B205xH230T122) mm akustischer Signalgeber
- Schutz gegen Umwelteinflüsse nach VdS 2110, Kl. IV
- Lautstarke Alarmierung mit 103 dBA
- VdS Anerkannt nach Klasse C bei Anschaltung an eine TELENOT-Gefahrenmelderzentrale (G 190001 und G 190002)

Zur optischen Alarmierung dient eine Blitzlampe, bestehend aus einem LED-Array. Der eingebaute Druckkammerlautsprecher mit Tongenerator sorgt in Verbindung mit der Blitzlampe für eine optimale Signalwirkung bei geringem Stromverbrauch und hoher Witterungsbeständigkeit.



**Akustisch-/Optische Kompakt-Signalgebereinheit ES 12 K/FBL 12**

**100059812**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Zinkor-Stahlblech  
**100059831**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Alu-Blech  
  
VdS-Klasse C (G 190001)



**Akustische Kompakt-Signalgebereinheit ES 12 K**

**100059809**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Zinkor-Stahlblech  
**100059830**  
RAL 9016 verkehrsweiß, Alu-Blech  
  
VdS-Klasse C (G 190002)



Die Blitzlampen stehen auch als optische Signalgeber in der Ausführung 12 V, 24 V und zum Betrieb mit 230 V AC zur Verfügung!

## BRILLANTE LED-LEUCHTKRAFT – IM FORMSCHÖNEN KUNSTSTOFFGEHÄUSE.

- Brillante Leuchtkraft durch matrixförmige Anordnung von 24 LED
- Einfache Montage und Installation
- Robustes, schlag- und wetterfestes, zweiteiliges Kunststoffgehäuse
- Kompakte Abmessungen (B106xH292xT151) mm
- Niedrige Stromaufnahme durch neue LED-Technik, bei optischem Signalgeber nur 90 mA
- Schutz gegen Umwelteinflüsse nach VdS 2110, Kl. IV
- Umweltklasse IP34
- Lautstarke Alarmierung mit 100 dBA
- VdS anerkannt Klasse C (G 106055 und G 106056)

Zur optischen Alarmierung dient eine Blitzlampe, bestehend aus einem Array von 24 LED mit hoher Leuchtkraft, die von einer Blitzschaltung angesteuert werden. Die akustische Alarmierung wird mittels eines elektromagnetischen Starkton-Hornlautsprechers mit Tongenerator realisiert.

Der Signalgeber besitzt ein stabiles, schlag- und wetterfestes, zweiteiliges Kunststoffgehäuse. Im Gehäuseoberteil befinden sich die Blitzlampe und der Lautsprecher.

Im Gehäuseunterteil befindet sich die gesamte Elektronik mit Tongenerator und Blitzschaltung auf einer gemeinsamen Platine, auf der auch die Anschlussklemmen und die Abschlusswiderstände zur Leitungsüberwachung angebracht sind.



OAS-R weiß  
mit roter Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 100059530

Nachrüstatz für  
– Eckmontage 100059590



OAS-K weiß  
mit klarer Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 100059531

Nachrüstatz für  
– Eckmontage 100059590



OAS-R silber  
mit roter Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 400059530

Nachrüstatz für  
– Mastmontage 400059595  
– Eckmontage 400059590



OAS-K silber  
mit klarer Linse  
VdS-Kl. C G 106056  
Art.-Nr. 400059531

Nachrüstatz für  
– Mastmontage 400059595  
– Eckmontage 400059590



AS weiß  
VdS-Kl. C G 106055  
Art.-Nr. 100059540

Nachrüstatz für  
– Eckmontage 100059590



AS silber  
VdS-Kl. C G 106055  
Art.-Nr. 400059540

Nachrüstatz für  
– Mastmontage 400059595  
– Eckmontage 400059590



Die Alarmanlage von TELENOT.  
Schützt. Schön. Sicher.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?  
Kontaktieren Sie uns.

**Kontakt Deutschland:**

**TELENOT ELECTRONIC GMBH**

Wiesentalstraße 42  
73434 Aalen  
Germany

Telefon +49 7361 946-0  
Telefax +49 7361 946-440

info@telenot.de  
www.telenot.de

**Kontakt Österreich:**

**TELENOT ELECTRONIC  
Vertriebs-Ges.m.b.H.**

Josef-Haas-Straße 3  
4655 Vorchdorf  
Austria

Telefon +43 7614 8258-0  
Telefax +43 7614 8258-11

info@telenot.at  
www.telenot.at

**Kontakt Schweiz:**

**TELENOT ELECTRONIC AG**

Neumühlestraße 42  
8406 Winterthur  
Switzerland

Telefon +41 52 544 17 24  
Telefax +41 52 544 17 25

info@telenot.ch  
www.telenot.ch



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001  
Nr. S 897069



Anerkennung  
durch VdS  
Schadenverhütung



Verband Schweizerischer  
Errichter von Sicherheitsan-  
lagen



Verband der Sicherheits-  
unternehmen Österreichs